

Профилированный лист С10

Марка профиля	Толщина материала, мм t	Площадь сечения, см ² F	Момент инерции на 1 м ширины $I_x, \text{см}^4$	Масса 1 п.м. кг	Масса 1 м ² , кг	Ширина заготовки, мм
С10-1150-0,4	0,4	5,0	0,68	3,9	3,4	1250
С10-1150-0,5	0,5	6,25	0,84	4,9	4,2	1250

